



Coronavirus :

La maternité St Vincent de Paul vous informe





- Syndrome grippal simple voire pas de symptôme
- Formes graves parfois
 - Femme enceinte 3^{ème} trimestre = à risque



COVID-19

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très régulièrement les mains

Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter

Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

[GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS](https://gouvernement.fr/info-coronavirus) 0 800 130 000 (appel gratuit)

Levée plus tardive des mesures de confinement dans les maternités !





Pas de transmission
de la mère à
l'enfant pendant la
grossesse

Pas de passage
connu dans le lait
maternel

infections NN
secondaire par
transmission
classique



Recommandations CNGOF et HAS

- 3 écho de dépistage
- Bas risque en relation avec ville
 - téléconsultation
 - regroupement des RDV
- Patiente suspecte = suivi renforcé
 - Téléconsultation
- Préparation à l'accouchement : maintenir en téléconsultation
- Dépistage avant hospitalisation programmées

L'organisation à St Vincent de Paul



- Recommandations CNGOF et HAS
- Modifications possibles
- 3 secteurs
 - Consultations
 - Urgences et bloc obstétrical
 - Hospitalisation 2ème étage
- Retour à domicile



Secteur consultations





- Organisation
 - Pas de symptômes de virus
 - Accueil de la patiente seule
 - Exception en écho
 - pour le conjoint seulement
 - s'il n'a pas de symptôme
 - Port du masque / lavage main
- Aucun enfant autorisé







RDV au maximum regroupés



Téléconsultations
possibles

!!!! certaines conditions



Cs anesthésie / cs
diabétologie

- groupée avec autre cs
- en téléconsultation



AMI DES
BÉBÉS



- Acupuncture
 - Possible sur prescription
 - Pour les besoins non reportables
 - Même règles que pour les autres cs
 - Seule
 - Masque
 - Prescription d'homéopathie possible dans les suites





Homéopathie

- Traiter les maux de la grossesse
- Préparer l'accouchement


Tabacologie

- Diminuer ou stopper
- Quantification par interrogatoire et CO testeur
- Prescription si besoin de substituts nicotiniques

Prochainement
en
téléconsultation



- Préparation naissance
 - Visioconférence de 1h30 (via Wébex)
 - Connectez-vous 15 minutes avant
 - Inscription au secrétariat des cs
 - Papas bienvenus !





- Sophrologie le jeudi
 - Info grossesse, accouchement
 - Postures De gasquet
 - Sophrologie
- Qi gong le mardi
 - Info grossesse, accouchement
 - Postures De gasquet
 - Travail en Qi Gong
 - Apprentissage automassage
 - Enchainement de santé
 - Temps de méditation



AMI DES
BÉBÉS



- Consultation de pédopsychiatrie
 - En présentiel



Secteur urgence / bloc







Aucun accompagnant dans le secteur des urgences



Conjoint autorisé pour l'accouchement

« confiné » dans la salle d'accouchement
Seulement si pas de symptôme
Gestes barrière
Collation



Secteur hospitalisation



AMI DES
BÉBÉS

GROUPEMENT
DES HÔPITAUX
DE L'INSTITUT
CATHOLIQUE
DE LILLE
SAINT VINCENT DE PAUL





- Hospitalisation programmée = questionnaire la veille
 - Hôpital de jour (par téléphone)
 - Déclenchement
 - Césarienne programmée (lors de la cs la veille)



Sauf le conjoint, aucune visite n'est autorisée



Conjoint « confiné »

S'il sort, il ne peut plus rentrer le
jour même

Il peut revenir le lendemain



Aide à la sortie possible par le personnel



Une maternité sans visite !!!!!

- Difficile pour la fratrie
- Respect du rythme mère enfant
- Allaitement

Sortie précoce privilégiée

- Si sécurité médicale
- Anticipation de la sage-femme +++





- Lait maternel = aliment privilégié du NN
 - Pas de virus dans le lait
 - Bonne protection face aux infections
- Soutien à l'allaitement
 - Lors de votre séjour
 - Après le retour à domicile



NOTRE
AMI DES
BÉBÉS

GROUPEMENT
DES HÔPITAUX
DE L'INSTITUT
CATHOLIQUE
DE LILLE
SAINT VINCENT DE PAUL




Retour à domicile



NAISSANCE - DÉTENTE
AMI DES
BÉBÉS



Anticipation +++
(condition pour sortie précoce)



Sage femme libérale
1^{er} passage à domicile 24 à 48h

Comment protéger bébé face aux infections transmissibles



Grippe VRS Coronavirus
Oreillons rubéole rougeole
Varicelle herpès
Coqueluche

Haemophilus, streptocoques, méningocoques
Virus digestifs : rotavirus adenovirus

...



NOTRE
AMI DES
BÉBÉS



Aérer les pièces de vie régulièrement



Limiter les visites

Eviter de passer le nouveau-né de bras à bras
Reporter les visites si elles sont malades



Eviter les sorties dans des endroits confinés



AMI DES
BÉBÉS



Gestes barrières pour les adultes



Ne pas embrasser les bébés sur la bouche ni sur les mains



Se laver les mains avant de manipuler les bébés

Mesures spécifique COVID



Maman est malade

- Port de masque en continu sauf pendant le sommeil
- Allaitement autorisé avec respect des gestes barrières
- Eloigner le berceau du lit d'au moins 2 mètres
- Pas de séparation !!!
- Pas de masque pour bébé!!

Maman est en bonne santé

- Pas de port de masque
- Allaitement autorisé
- Respect classique des mesures de protection contre les infections transmissibles
- Jamais de masque pour bébé!!



Consultations et surveillance médicale



- Sage-femme : dans les 24h à 48 heures qui suivent la sortie
- Médecin traitant : 10^{ème} jour
- Consultation 1 fois par mois
- Démarrer le calendrier vaccinal à 2 mois
- Consultations d'urgence:
 - Fièvre supérieure à 38°
 - Changement de comportement
 - Difficultés alimentaires
 - Rhinorrhée / toux





Si vous êtes en difficulté

Isolement, fatigue, épuisement
Stress face aux pleurs
Allaitement difficile
Manque de confiance



Contact sage-femme, médecin, maternité,
allait'écoute



Soutien psychologique possible à distance

Merci pour votre attention !

À vous pour les questions !!!

